


WINIX

Quick-set-up-manual

AIR PURIFIER



Model: AT5U207-NWE

EN	AIR PURIFIER	Quick-set-up-manual	CZ	ČISTIČKA VZDUCHU	Stručný návod k nastavení
FR	PURIFICATEUR D'AIR	Manuel d'installation rapide	SK	ČISTIČKA VZDUCHU	Návod na rýchle nastavenie
ES	PURIFICADOR DE AIRE	Guía de configuración rápida	TR	HAVA TEMİZLEYİCİ	Hızlı kurulum kılavuzu
DE	LUFTREINIGER	Schnelleinrichtungshandbuch	SV	LUFTRENARE	Snabbinstallationsmanual
IT	PURIFICATORE D'ARIA	Manuale di impostazione rapida	DA	LUFTRENSER	Manual til hurtig opsætning
NL	LUCHTREINIGER	Snelstartgids	NO	LUFTRENSER	Hurtigoppsett
PL	OCZYSZCZACZ POWIETRZA	Instrukcja szybkiego przygotowania do użycia			

SIKKERHET OG FORHOLDSREGLER

Før du betjener dette utstyret, les og følg disse sikkerhetsforholdsreglene nøye.

Sørg for at filtre settes inn før enheten kjøres.

Kjøring av enheten uten filtre kan forkorte levetiden til enheten og forårsake elektrisk støt eller personskade.

Sørg for at fremmedlegemer IKKE settes inn i ventilene på enheten.

Objekter kan inkludere bolter, stenger og mynter.

Ikke berør noen del av innsiden av enheten med våte hender.

Den høye spenningen kan forårsake elektrisk støt.

Sørg for at enhetsinntaket og utløpsventilene ikke blokkeres.

Blokkering kan føre til økte innvendige temperaturer som forårsaker produktsvikt og deformering.

Enheten skal ikke brukes som en tråstol ei heller skal tunge objekter plasseres på den.

Personskade kan oppstå eller produktsvikt og deformering.

Når du snur produktet opp ned, installer filteret med omhu i retningen slik at bunnsiden (blokkert) av filteret er synlig fra toppen.

Hvis filterretningen ikke installeres ordentlig, kan det forårsake produktskade og brukerskade.



ADVARSEL

Følg disse instruksjonene for å redusere risikoen for alvorlig skade eller dødsfall og for å redusere risikoen for å skade enheten.



Hvis forsyningsledningen er skadet, må den skiftes ut av en spesialledning eller montering tilgjengelig fra produsenten eller dens serviceagent.



Dette apparatet kan brukes av barn ned til åtte (8) år og av personer med redusert mobilitet, sansefunksjon eller kognitiv funksjon uten tidligere kunnskap eller erfaring i bruk av produktet forutsatt at de er blitt opplært i trygg og sikker bruk av apparatet og at de forstår de potensielle farene.



Barn bør føres tilsyn med for å sikre at de ikke leker med apparatet.



Rengjøring og vedlikehold skal ikke utføres av barn uten tilsyn av voksne.



Sørg for at enheten er koblet fra før rengjøring eller vedlikehold.



Ikke trekk på strømledningen ved frakobling av enheten.



Ikke knyt strømledningen når enheten er i drift.



Hvis enheten senkes ned i vann, koble den fra og kontakt kundeservice.



Ikke koble fra eller flytt enheten mens den er i drift.



Ikke koble flere apparater til samme uttak eller strømforsyning.



Ikke berør pluggen med våte hender.



Koble fra enheten når den ikke er i drift over lengre tid.



Skal ikke plasseres rundt varmeelementer.



Skal ikke brukes rundt tåke eller damper fra industriolje eller rundt store mengder metallisk støv.



Ledningen kan bli skadet ved kraftfullt å bøye, trekke, vri, vikle, knipe eller plassere tunge objekter på den.



Ikke installer den i noen form for motor- eller transportkjøretøy. (lastebiler, båter, skip, osv.)



Skal ikke plasseres i et område med en overdreven mengde giftige gasser.



Skal ikke plasseres nær noen brennbare materialer. (aerosoler, drivstoff, gasser osv.)



Enheten skal ikke være vendt mot vind eller trekk.



Skal ikke plasseres utenfor noe strømuttak.



Skal ikke plasseres i overdrevent fuktige områder der enheten kan bli våt.




For å redusere risikoen for brann eller elektrisk støt ikke bruk denne viften med noen hastighetskontrollenhet.



Ikke plasser enheten nærmere enn 30 cm fra veggen under drift. Det kan forårsake kondensering på veggen og det omliggende området.

MODELLDELDIAGRAM

Norsk



PAKKEINNOLD



Enhet



360° All-in-One
True HEPA-filter




Hurtigoppsett



MERKNAD


Du kan lese og laste ned hele håndboken på nettsiden vår. Den inneholder alle detaljer om produktet, vedlikehold og filtre. Du kan se og laste ned hele håndboken her: <https://winixeuropa.eu/manuals/>




[QR-kodekobling]

<https://winixeuropa.eu/manuals/>


INNLEDENDE DRIFT




1. Snu produktet opp ned.




4. Installer filteret, med den øverste siden ned, i bunnen av enheten, til den er helt satt inn. Toppen av filteret viser åpningen og bunnen av filteret er solid.




2. Grip håndtaket på bunnen av produktet, dreii mot klokken og trekk ut filterdekslet.



5. Etter å ha installert filteret, dreii håndtaket med klokken for å lukke filterdekslet.




3. Fjern den beskyttende vinylen fra filteret installert i produktet.



6. Sett inn strømledningen i et strømuttak.

SKAL BRUKES



Minst 30–45 cm avstand til TV-er, radioer og annen elektronikk

Elektromagnetisk interferens fra viss elektronikk kan forårsake funksjonsfeil på produktet.

Skal plasseres innendørs borte fra direkte sollys

Direkte eksponering kan forårsake funksjonsfeil eller svikt på produktet.

Skal kun plasseres på en solid og jevn overflate


Skjøre eller skrå overflater kan resultere i unormal støy og vibrasjoner.

Minst 30–45 cm avstand til vegg

For maksimal luftflyt.

KONTROLLPANEL

Norsk



01. Indikator for hvilemodus

LED-lampen «Sleep» indikerer når hvilemodus er aktivert.

02. Indikator for filterbytte

LED-lyset indikerer når det er på tide å skifte filter.

03. Tilbakestillingsknapp for filter

Etter at du har byttet 360° All-in-One True HEPA-filretet, bruker du en liten gjenstand, f.eks. en binders, til å trykke på filtertilbakestillingsknappen og holde den inne i minst 5 sekunder til indikatoren for filterbytte slukkes. Du kan også bruke Winix Smart-appen til å tilbakestille filterbytteindikatoren.

04. Indikator / knapp for automatisk modus

Auto-indikatoren lyser når Auto-modus er aktivert.

05. Indikator for luftkvalitet

Fargekodet LED-lys indikerer ett av tre nivåer av luftkvalitet

: Rød (dårlig), gul (middels) og blå (god).

06. PlasmaWave®-teknologiindikator/-knapp


Aktiverer eller deaktiverer PlasmaWave®-teknologien.

07. Wi-Fi-indikator / -knapp

Wi-Fi-indikatoren vises på fronten når Wi-Fi er aktiv.

08. Indikator / knapp for viftehastighet

Indikerer gjeldende viftehastighet.



09. Av/på-knapp

Slår enheten på eller av. I løpet av de første 30 sekundene etter at enheten er slått på, vil luftkvalitetsindikatoren veksle mellom blå, gul og rød farge.

VEDLIKEHOLD

Utskiftingstid

Filter	Indikatorlys	Vedlikeholdstid	Utskiftingstid
360° All-in-One True HEPA-filret	Sjekk filter	Rengjøres hver 14. dag	Varer ca. 12 måneder

- Når LED-indikatoren for Sjekk filter lyser, er det på tide å skifte ut filteret.
- Intervaller mellom filterbytte kan variere avhengig av bruksmiljøet.

For å kjøpe Winix-erstatningsfiltre:

kontakt din lokale forhandler.



MEMO

MEMO



WINIX

**Contact Winix for
product related inquiries
and customer service**

- Website: www.winixeuropa.eu

To expedite service, please specify the model name and number, the nature of the problem, your contact information, and your address.

2610-0378-00 Rev.00